

over
view

CRIOCABIN


overview

DELI	2
MEAT	12
BISTRO	24
PASTRY	34
FISH	44
ETOILE	55
EVODUE	59
ELFIN	61
EMERALD	63
ENIXE	65
EDONÉ	67
EXTRA	69
ESPRIT	71
ELISIR	73
ERGO	75
ENCORE	77
ETHOS	79
ENEOS	81
ERIDE	82
EPV	83





- 1** • Scaffalatura in legno
• Wooden shelving
• Rayonnages en bois
• Holzregale
- 2** • Illuminazione a LED
• LED lighting
• Éclairage LED
• LED-Beleuchtung
- 3** ERIDE
- 4** ETOILE - SERVICE POINT
 - o / or / ou / oder :
EVODUE - SEVICE POINT
- 5** • Rondell Promozionale
• Promotional Rondell
• Rondell promotionnel
• Rondell für Verkaufsförderung
- 6** ETOILE
 - o / or / ou / oder :
EVODUE
- 7** • Pavimento in legno posa all'ungherese
• Wooden floor with Hungarian laying
• Parquet avec posage à l'hongroise
• Holzboden mit ungarischer Legung
- 8** • Pavimento in legno grezzo regionale
• Floor in raw regional wood
• Plancher en bois brut régional
• Boden aus ungeschliffenem regionalem Holz
- 9** ETOILE - HOT SECTION
 - o / or / ou / oder :
EVODUE - HOT SECTION
- 10** • Scaffali pane
• Shelving for bread
• Etagères pour pain
• Regale für Brot
- 11** • Parete fonoassorbente
• Noise barrier
• Mur antibruit
• Lärmschutzwand
- 12** ETHOS-D
- 13** ETOILE - PIZZA
 - o / or / ou / oder :
EVODUE - PIZZA
- 14** GENESIS
 - finitura D97 Black,
finitura porta D90 White,
maniglia in acciaio inox,
chiusura oleodinamica
 - D97 Black finish. Door finish D90 white. Stainless steel handle. Hydraulic closure
 - finition D97 Black. Finition porte D90 White. Poignée en acier inoxydable. Fermeture oléodynamique
 - Finisch D97 Black. Türfinisch D90 White. Griff aus Edelstahl. Öldynamischer Verschluss
- 15** • Parete con sistemi radianti a secco
• Wall with dry radiant system
• Paroi avec system radiant à sec
• Wand mit Trockenradiatorsystem
- 16** ETOILE - SELF SERVICE
 - o / or / ou / oder :
EVODUE - SELF SERVICE
- 17** • Cesti in vimini e cassette in legno per prodotti promozionali
• Wicker baskets and wooden boxes for promotional products
• Paniers en osier et des caisses en bois pour les produits promotionnels
• Weidenkörbe und Holzkisten für Werbeartikel
- 18** • Tavolo da degustazione
• Table tasting
• Table de dégustation
• Tischverkostung
- 19** • Scaffalatura in Corian per selezioni
• Corian shelving for selected products
• Rayonnage Corian pour produits sélectionnés
• Corian Regale für ausgewählte Produkte
- 20** ELFIN
- 21** • Insegna luminosa LED personalizzata
• Luminous customized LED sign
• Enseigne lumineuse LED personnalisée
• LED personalisierte Leuchtschrift
- 22** ENCORE
 - o / or / ou / oder :
ETHOS





EBONY AUSTRALIA





EBONY THAILAND






EBONY/EPSILON ITALY







12

16

20

19

18

The Butcher Shop.
PRIME QUALITY MEATS

12

13

11

14

17



1

GENESIS

- rivestita in legno
- wooden Cladding
- revetement en bois
- mit Holz Verkleidung

• o / or / ou / oder :
ELLE

2

- Grafica personalizzata serigrafata su pannello
- Customized serigraphy on panel
- Sérigraphie personnalisée sur panneau
- Mit Siebdruck persönlich gestaltete Grafik

3

- Scaffalatura in legno
- Wooden shelving
- Rayonnages en bois
- Holzregale

4

- Tavoli in stratificato
- Tables in multilaminated wood
- Tables en bois multiplis
- Tische aus Schichtholz

5

- Pavimento in legno
- Wooden floor
- Sol en bois
- Holzboden

6

- EVODUE G-CONCEPT
- o / or / ou / oder :
ETOILE G-CONCEPT

7

- Cassa in legno e Top in quarzo non poroso
- Wooden cash block with quartz top
- Meuble caisse en bois et couverture en quartz
- Holzkassa und Top aus Quarz

8

ELFIN MD

9

- Retrobanco porta affettatrice in legno e acciaio
- Back counter for in wood and steel slicing machine
- Meuble arrière de vitrine en bois et acier pour coupe-jambon
- Rücktisch aus Edelstahl und Holz für Aufschnittmaschine

10

- Retrobanco in acciaio e pioli in legno
- Back counter in steel and wooden pegs
- Meuble arrière de vitrine en acier avec piquets en bois
- Edelstahl Rücktisch und Pflocken aus Holz

11

ERIDE

- o / or / ou / oder :
EPV

12

- Illuminazione a LED
- LED lighting
- Éclairage LED
- LED-Beleuchtung

13

EDB

14

- Piano consumazione pasti
- Wooden board for eat-in meals
- Plan en bois pour répas à consommer sur place
- Fläche für Verzehrs

15

ETHOS-D

16

- Pavimento in resina epossidica
- Epoxy flooring
- Revêtement de sol époxy
- Boden aus Epoxyharz

17

- Scaffali in metallo e legno
- Shelves in metal and wood
- Etagères en métal et en bois
- Regale aus Metall und Holz

18

ENCORE

- o / or / ou / oder :
ETHOS

19

- Espositore laccato opaco MDF
- Display matt painted in MDF
- Présentoir laqué mat en MDF
- Lackierter Aussteller aus matt MDF

20

- Scaffalatura modulare componibile
- Modular shelving
- Rayonnage modulaire
- Anbauregal






EBONY GERMANY





ETOILE/ENCORE/EPV ITALY





ENIXE AUSTRALIA

Nápoje

Teply účink

DEČENÍ
HOLZER
U ZEBRA
25.
26.
27.
28.





EVODUE CZECH REPUBLIC





ENIXE ITALY



ITALIAN BISTRO





- 1**
 - Insegne in acciaio retroilluminata a LED
 - Signs steel backlit LED
 - LED rétro-éclairé - Signes acier
 - LED Stahl Hintergrundbeleuchtung
- 2** EPSILON - PASTRY
- 3** ETHOS-D - DRINKS
- 4**
 - Retrobanco in acciaio e corten
 - Back counter steel and corten
 - Meuble service arrière en acier et corten
 - Rücktisch aus Edelstahl und Kortenstahl
- 5**
 - Rivestimento dogato in legno appeso
 - Lining slatted wooden hanging
 - Revêtement suspendu en lattes de bois
 - Hängende Verkleidung mit Holzleisten
- 6**
 - Cassa multifunzione con espositore promozionale
 - Multifunction cash block with promotional display
 - Meuble caisse avec présentoir promotionnel
 - Multifunktionskasse mit Aussteller
- 7** EPSILON - HOT PASTA
- 8** EPSILON - SANDWICH
- 9**
 - Illuminazione emozionale con sospensioni in ottone
 - Emotional brass suspension lighting
 - Éclairage émotionnel suspendu en laiton
 - Emotionale Beleuchtung mit Aufhängung aus Messing
- 10**
 - Sedie in pelle e legno
 - Seats in leather and wood
 - Sièges en cuir et bois
 - Stühle aus Holz und Leder
- 11**
 - Tavoli in legno a doghe
 - Tables with wooden slats
 - Tables en lattes de bois
 - Tische mit Holzleisten
- 12**
 - Pavimento in gres porcellanato
 - Matt porcelain floor
 - Sol en grès Cérame
 - Boden aus emaillierte Feinsteinzeug
- 13**
 - Rivestimento frontale in pietra bocciardata
 - Hammered stone front cladding
 - Décor frontale en pierre martelée
 - Frontverkleidung aus gehämmertem Stein
- 14** EPSILON - PIZZA
- 15**
 - Rivestimento in ardesia
 - Slate coating
 - Revêtement en ardoise
 - Verkleidung aus Schiefergestein
- 16** EPSILON - SUSHI
- 17**
 - Retrobanco in acciaio e vetro
 - Back counter in steel and glass
 - Meuble service arrière en acier et verre
 - Rücktisch aus Edelstahl und Glas
- 18**
 - Rivestimento laccato opaco
 - Matt paint coating
 - Revêtement en peinture opaque
 - Matt lackierte Verkleidung
- 19**
 - Nicchie espositive con illuminazione a LED
 - Display niches with LED lighting
 - Présentoirs en niche avec éclairage LED
 - Nischen Aussteller mit LED Beleuchtung
- 20** ETHOS - HOT
 - zuppe e cibi caldi
 - soups and hot food
 - soupes et plats chauds
 - Suppen und warme Speisen
- 21** ETHOS
 - refrigerato
 - refrigerated
 - réfrigérée
 - Kühl
- 22** SALAD BAR
 - refrigerato
 - refrigerated
 - réfrigérée
 - Kühl
- 23**
 - Corner condimenti e posate
 - Corner condiments and cutlery
 - Condiments Corner et couverts
 - Corner Gewürze und Besteck





CZECH REPUBLIC





U.S.A.






ITALY

le traiteur



LEBANON





- 1
• Vetrina BT per torte gelato
• BT glass cabinet for ice cream cakes
• Vitrine BT pour gâteaux et glaces
• Vitrine BT für Eistorten

- 2
EPSILON - ICE CREAM
• Carapine

- 3
• Retrobanco rivestito in Corian Elegant Gray con cellette con anita in vetro
• Rear counter faced with Corian Elegant Gray, with pigeon holes and glass doors
• Arrière-comptoir en Corian Elegant Gray avec petites cellules et portes en verre
• Thekenhintergrund mit Verkleidung Corian Elegant Gray und Zellen mit Glastür

- 4
EPSILON - PASTRY

- 5
• Rivestimento in Corian Elegant Gray
• Corian Elegant Gray finish
• Revêtement en Corian Elegant Gray
• Verkleidung in Corian Elegant Gray

- 6
• Lastre in gres porcellanato che riproducono i più pregiati marmi
• Porcelain stoneware slabs that resemble the finest types of marble
• Dalles en grès cérame qui reproduisent les marbres les plus précieux
• Feinsteinzeugplatten, die hochwertigsten Marmor nachbilden

- 7
• Cassa rivestita in Corian
• Check out area faced with Corian
• Caisse revêtue en Corian
• Kasse mit Corian-Verkleidung

- 8
ELISIR

- 9
• Rivestimento finitura a poro chiuso su un lato ed una mano di fondo protettivo sulla parete posteriore
• Cladding with closed pore finish on one side and a protective undercoat on the back wall
• Revêtement finition à porosité fermée sur un côté et une couche de fond protecteur sur la paroi arrière
• Ausführung mit geschlossenen Poren auf einer Seite und einer Schicht Schutzgrundierung auf der Rückwand

- 10
• La struttura in acciaio verniciato si combina con seduta e schienale in acciaio, intrecciato come un tessuto
• The painted steel structure matches the steel seat and back, woven like a fabric
• La structure en acier peint est combinée avec assise et dossier en acier, tissé comme un tissu
• Die Struktur aus lackiertem Stahl wird mit Sitzfläche und Rückenlehne aus Stahl kombiniert, die wie Gewebe verflochten sind





EPSILON ITALY





ELISIR/ESPRIT U.A.E.





EPSILON ITALY






ELISIR LEBANON





- 1** • Illuminazione LED direzionale
• Directional LED lighting
• Éclairage LED directionnel
• LED Beleuchtung
- 2** • Finitura Blue Deep serigrafata
• Deep Blue finish silkscreened
• Finition Deep Blue sérigraphié
• Siebgedruckte Blue Deep Feinarbeit
- 3** • Retrobanco in Inox I316
• Stainless steel back counter I316
• Meuble service arrière en acier inox 316
• Rücktisch aus I316 Edelstahl
- 4** • Cassa in inox I316
• Stainless steel 316 cash block
• Meuble caisse en acier inox 316
• Kasse aus I316 Edelstahl
- 5** ETOILE
• su gambe in vetro
• on glass legs
• sur pieds en verre
• mit verglaste Stollenfüsse
- 6** • Acquario
• Aquarium
• Aquarium
• Aquarium
- 7** EMS
• marsupio refrigerato per mitili
• refrigerated Display for shell fish
• poche réfrigérée pour coquillages
• gekühlter Beutel für Miesmuscheln
- 8** • Scarichi acqua di lavaggio su caditoia
• Washing water over drain
• Eau de lavage sur bouche d'égout
• Wasserablauf am Boden
- 9** • Pavimento in gres porcellanato
• Matt porcelain floor
• Sol en grès Cérame
• Boden aus emaillierte Feinsteinzeug
- 10** EMERALD
• su gambe in vetro più impianto di lavaggio e sanificazione
• on glass legs with washing water and sanitation
• sur pieds en verre avec eau de lavage et assainissement
• mit verglasten Stollenfüßen und Sanierungs + Reinigungsanlage
• o / or / ou / oder :
EVODUE 510 FISH
- 11** • Illuminazione a LED dedicata Fish
• LED lighting for fish
• Éclairage LED pour poisson
• LED Beleuchtung
- 12** • Schermi video promozionali
• Promotional video screens
• Écrans vidéo promotionnelle
• Werbevideo Bildschirme
- 13** • Tavoli lavoro in acciaio inox I316
• Working tables in stainless steel 316
• Tables de travail en acier inox 316
• Arbeitstische aus Edelstahl I316
- 14** • Vetrata opalina con cascata
• Opal glass window with waterfall
• Fenêtre en verre opale avec cascade
• Opalglaswand mit Wasserfall
- 15** • Scarichi acqua di lavaggio ricoperti con ciottoli
• Water drains covered with cobblestones
• Ecolements eau de lavage couverts avec cailloux
• Wasserabläufe mit Kieselsteinen bedeckt
- 16** EBS
• bancarella refrigerata in inox I316 con specchio e illuminazione LED
• stainless steel 316 refrigerated display with mirror and LED lighting
• présentoir en acier inox 316 avec miroir et éclairage LED
• gekühlter Stand aus I316 Edelstahl mit Spiegel und LED Beleuchtung
- 17** GENESIS
• per ambienti salini
• for saline environments
• pour milieux salins
• für salzhaltige Umgebung
• o / or / ou / oder :
ELLE





EMERALD U.A.E.

VÅRE SPESIALITETER....
GRAVET LAKS MED DILL OG COGNAC
VARMRØKT LAKS
ALT TIL LUTEFISKEN...

Røket Villaks
Løfstrom Fra KALIX
BLINNIS
RØMME
NB!
VI HAR CARELIAN
CAVIAR AV STOR
30g - 50g - 125g - 250g
500g 1000g

NYDELIGE
FISKEKAKER
AV
HYSE, TORSK OG GEI
15,-/stk
GOD MIDDAG!









EMERALD ITALY





EMERALD THAILAND

1

Dimensioni del banco - altezza, larghezza e profondità - realizzabili su richiesta del cliente (optional).
Counter dimensions - height, length, depth - upon customer request (optional).

2

Illuminazione CRIOLED®.
CRIOLED® lighting.
Éclairage CRIOLED®.
CRIOLED®-Beleuchtung.

3

Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.

4

Angoli realizzabili di qualsiasi gradazione (optional).
Angled sections in any possible degrees (optional).
Angles réalisables en n'importe quel degré (optional).
Winkel von jeder Stärke (optional).

Theken Masse - Höhe, Breite und Tiefe - machbar bei Anfrage des Kunden (optional).





ETOILE

5

Portacarta completi di barre di fissaggio che ne evitano la caduta.
Paper holder with anti-fall fixing bars.

Porte-papier complets de barres de fixation qui en évitent la chute.
Papiertaschen mit Befestigungsstangen um den Untergang zu verhindern.

6

Portabilancia in acciaio inox AISI 304.

Scale holder in stainless steel AISI 304.

Porte-balance en acier inox AISI 304.

Waagebrett aus Edelstahl AISI 304.

7

Prese monofase Schuko 16A, presa italiana 10A.

Monophase outlet Schuko 16A, Italian outlet 10A.

Prises monophases Schuko 16A, prise italienne 10A.

Schuko 16A monophase Stecker, italienische Steckdose 10A.

8

Porta vaschette Gastronorm. Gastronorm tanks holder.

Porte-bacs gastronom.

Trägerstruktur für Gastgewerbewannen.

9

Robusto piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antiraffigio con rinforzo da 1 cm e isolato mediante iniezione di poliuretano.

Strong working board in antiscratch stainless steel AISI 304 with 1 cm reinforcement and insulated by injected polyurethane.

Tablette de travail robuste en acier inox AISI 304 antirayure avec renforcement 1 cm et isolé par injection de polyurethane.

Festes Arbeitsbrett aus kratzfestem Edelstahl AISI 304 mit Verstärkung von 1 cm und getrennt mit Polyurethan-Injektion.

10

Binario elettrificato compatto in alluminio dove posizionare e spostare a piacimento ogni tipo di presa.

Electrified compact aluminium rail for easy positioning and moving of every type of outlet.

Rail électrifié et compacte en aluminium où positionner et déplacer au goût chaque type de prise.

Elektrifizierte kompakte Laufschiene aus Aluminium wo man jede Steckdose stellen und verschieben nach Belieben kann.



[11]

Ripiani a giorno e copertura gamba in acciaio inox AISI 304.

Neutral understorage in stainless steel AISI 304 and stainless steel AISI 304 leg cover.

Réserve arrière neutre et couverture des pieds en acier inox AISI 304.

Ungekühlter Abstellraum und Verdeckung des Beins aus Edelstahl AISI 304.

[12]

Porta coltelli.
Knives holder.
Porte-couteaux.
Messerhalter.

[13]

Plafoniera riscaldante infrarosso.
Infrared strip heater.
Éclairage chauffant infrarouge.
Infrarotheizleuchte.

[14]

Zoccolo parapolvere su guida in alluminio.
Antidust profile on aluminium rail.
Profil anti-poussière sur rail en aluminium.
Staubsockel auf Laufschiene aus Aluminium.

[15]

Quadro elettrico in cassetto estraibile munito di controllo elettronico a 5 relè, 2 interruttori magnetotermici di cui uno differenziale per una totale sicurezza e protezione.

Electric panel in extractable drawer with 5 relays electronic control, 2 circuit breakers, one of which RCD type for total safety and protection.

Panneau électrique dans tiroir extractible muni de contrôle électronique à 5 relais, 2 disjoncteurs dont un différentiel pour une sûreté et une protection totales.

Elektrische Steuerung in einer Schublade mit 5 Relè elektronischer Kontrolle und 2 Thermoschalter (Von den einen Differenzial ist) für eine total Sicherheit und Schutz.

[16]

Schiene in acciaio inox AISI 304.
Back panel in stainless steel AISI 304.

Panneau arrière en acier inox AISI 304.
Rückpaneel aus Edelstahl AISI 304.

[17]

Pannelli di chiusura in acciaio inox AISI 304.
Back closing panels in stainless steel AISI 304.
Panneaux de fermeture arrière en acier inox AISI 304.
Abschlusspaneele aus Edelstahl AISI 304.

**ETOILE**

1

Dimensioni del banco - altezza, larghezza e profondità - realizzabili su richiesta del cliente (optional).

Counter dimensions - height, length, depth - upon customer request (optional).

Dimensions de la vitrine - hauteur, largeur, profondeur - réalisables sur requête du client (optional).

Theken Masse - Höhe, Breite und Tiefe - machbar bei Anfrage des Kunden (optional).

2

Illuminazione CRIOLED®.
CRIOLED® lighting.
Éclairage CRIOLED®.
CRIOLED®-Beleuchtung.

3

Vetri apribili verso l'alto.
Lift-up glasses.
Vitre relevable.
Hebeglassscheibe.

4

Angoli realizzabili di qualsiasi gradazione (optional).
Angled sections in any possible degrees (optional).
Angles réalisables en n'importe quel degré (optional).

Winkel von jeder Stärke (optional).

5

Tubo batticarrello in acciaio inox lucido (optional).
Bright stainless steel bumper pipe (optional).
Tube pare-choc en acier inox poli (optional).
Stossrohr aus rostfreiem glänzendem Stahl (optional).





EVODUE





[1]

Dimensioni del banco - altezza, larghezza e profondità - realizzabili su richiesta del cliente (optional).

Counter dimensions - height, length, depth - upon customer request (optional).

Dimensions de la vitrine - hauteur, largeur, profondeur - réalisables sur requête du client (optional).

Theken Masse - Höhe, Breite und Tiefe - machbar bei Anfrage des Kunden (optional).

[2]

Illuminazione cappello e ripiani CRIOLED®.

Top and shelves lighting: CRIOLED®.

Eclairage supérieur et des étagères: CRIOLED®.

Beleuchtung der Regale und des oberen Teils: CRIOLED®.

[3]

Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

[4]

Evaporatore con verniciatura anticorrosione.

Evaporator with anti-corrosion painting.

Évaporateur avec vernis anti-corrosion.

Verdunster mit korrosionfester Lackierung.

[5]

Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili (5°-10°).

AISI 304 stainless steel shelves, can be tilted (5°-10°).

Rayons en acier inox AISI 304 inclinables (5°-10°).

Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden (5°-10°).

ELFIN

1

Dimensioni del banco - altezza, larghezza e profondità - realizzabili su richiesta del cliente (optional).

Counter dimensions - height, length, depth - upon customer request (optional).

Dimensions de la vitrine - hauteur, largeur, profondeur - réalisables sur requête du client (optional).

Theken Masse - Höhe, Breite und Tiefe - machbar bei Anfrage des Kunden (optional).



[2]

Banco interamente realizzato in acciaio Inox AISI 316.

Cabinet all made in AISI 316 stainless steel.

Vitrine entièrement en acier inox AISI 316.

Vitrine komplett aus Edelstahl AISI 316.

[3]

Refrigerazione a piastra su piano inclinato.

Refrigerated deck on inclined display surface.

Réfrigération du fond avec plateau d'exposition incliné.

Plattenkühlung auf geneigte Auslegefläche.

[4]

Fascia frontale in acciaio inox AISI 316 personalizzabile su richiesta del cliente.

Front panel in AISI 316 stainless steel customizable at customer's request.

Façade en acier inox 316 personnalisable sur demande du client.

Frontstreifen aus Edelstahl Aisi 316 und individuell auf Wunsch des Kunden.


[5]

Gamboni di sostegno in vetro (optional).

Support legs in glass (optional).

Pieds de support en vitrè (optional).

Stollen aus verglast (optional).



EMERALD

1

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.

2

Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

3

Evaporatore trattato in cataforesi.

Evaporator handled with cataphoresis.

Évaporateur traité à la cataphorèse.

Verdampfer mit Kataforese.

4

Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.

Spherical corners 90°-45°internal and external.

Angles sphériques 90°-45° fermé et ouvert.

Abgerundete Winkel 90°-45° aussen und innen.

5

Vetri apribili verso l'alto.

Lift-up glasses.

Vitre relevable.

Hebeglassscheibe.





ENIXE

[1]

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.

[2]

Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel display surface.

Plan d'exposition en acier AISI 304.

Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.

[3]

Vetro apribile verso l'alto.

Lift-up glasses.

Vitre relevable.

Hebeglasscheibe.

[1]

[2]

[3]





4

Ventilazione frontale antiappannante.

Anti-fogging front and side ventilation.

Ventilation frontale antibuée.

Antibeschlag Frontumluftkühlung.

5

Evaporatore trattato in cataforesi.

Evaporator treated with cataphoresis.

Évaporateur traité à la cataphorèse.

Verdampfer mit Kataforese.

EDONÉ

[1]

Illuminazione CRIOLED® (Vogue Edition).

CRIOLED® lighting (Vogue Edition).

Éclairage CRIOLED® (Vogue Edition).

CRIOLED®-Beleuchtung (Vogue Edition).

[2]

Piano esposizione in acciaio inox AISI 304
(Vogue Edition).

AISI 304 stainless steel display surface
(Vogue Edition).

Plan d'esposition en acier AISI 304
(Vogue Edition).

Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304
(Vogue Edition).

[3]

Frontale personalizzabile su richiesta del
cliente (optional).

Customisable front panel on customer's
request (optional).

Panneau frontal personnalisable sur
réquête (optional).

Individuell gestaltbare Frontpaneel bei
Anfrage des Kunden (optional).

[4]

Evaporatore trattato in cataforesi.

Evaporator handled with cataphoresis.

Évaporateur traité à la cataphorèse.

Verdampfer mit Kataforese.



[5]

Refrigerazione ventilata con potenziometro
per regolazione della portata.

Ventilated refrigeration with potentiometer to
adjust air flow rate.

Réfrigération ventilée avec potentiomètre
pour régulation du débit d'air.

Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für
die Einstellung der Luftmenge.



EXTRA

1

Teca in vetro incollato.

Fixed glass case.

Vitrine en verre collé.

Glasvitrine mit
geklebtem Glas.

2

Complementi d'arredo realizzabili
su richiesta del cliente (optional).

Pieces of furniture on customer's
request (optional).

Pièces de décoration sur requête
du client (optional).

Erreichbare Einrichtungsgegenstände
bei Anfrage des Kunden (optional).

3

Vetro apribile a compasso.

Lift-forward glass.

Vitres carrées rabattables.

Geraden Kippscheiben.

4

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.


5

Ventilazione frontale antiappannante.

Anti-fogging front and side ventilation.

Ventilation frontale antibuée.

Antibeschlag Frontumluftkühlung.





ESPRIT

1

1

1

1

2

3





1

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.

2

Fianco vetro in termocamera.

Glass side, thermopaned.

Joue en verre thermopane.

Glasseite in Thermokamera.

3

Vetro apribile a compasso.

Lift-forward glass.

Vitres carrées rabattables.

Geraden Kippscheiben.

4

Piani espositivi refrigerati in vetro.

Glass refrigerated display shelves.

Plateaux d'exposition réfrigérés en verre.

Gekühlte Glasablagefläche.

5

Ventilazione frontale antiappannante.

Anti-fogging front and side ventilation.

Ventilation frontale antibuée.

Antibeschlag Frontumluftkühlung.

ELISIR

1

Robusto piano d'appoggio
superiore in alluminio.

Strong top shelf in aluminium.

Robuste surface d'appui
supérieure en aluminium.

Festes Zahltafel aus Aluminium.

2

Piano lavoro in acciaio inox
AISI 304 antiraffio.

Working board in stainless
steel scratchproof.

Tablette de travail en acier
inox anti-rayure.

Arbeitsplatte aus
kratzfestem Edelstahl 304.



3

Interno del mobile totalmente in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

4

Evaporatore trattato in cataforesi.

Evaporator handled with cataphoresis.

Évaporateur traité à la cataphorèse.

Verdampfer mit Kataforese.

5

Profilo parapolvere su tutto il perimetro del banco.

Dust profile all around the counter.

Profil antipoussière périmetral.

Staubsockel auf dem Perimeter der Theke.

6

Vetri apribili verso l'alto.

Lift-up glasses.

Vitre relevable.

Hebeglassscheibe.

7

Ventilazione frontale antiappannante.

Anti-fogging front and side ventilation.

Ventilation frontale antibuée.

Antibeschlag Frontumluftkühlung.



ERGO

1

2,6 m² di esposizione refrigerata in soli
0,85 m² di spazio a terra occupato.

2,6 m² refrigerated display in only 0,85 m²
of ground space taken.

2,6 m² d'exposition réfrigérée en seulement
0,85 m² d'espace au sol occupé.

2,6 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur
0,85 m² besetzter Bodenfläche.

2

Canalizzabile.

Multiplexable.

Canalisable.

Zusammenbaubar.

1



3

Ripiani inclinabili (0°-9°-18°-27°).

Shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).

Rayons inclinables (0°-9°-18°-27°).

Ebenen können geneigt werden
(0°-9°-18°-27°).

4

Evaporatore con verniciatura anticorrosione.

Evaporator with anti-corrosion painting.

Évaporateur avec vernis anti-corrosion.

Verdunster mit korrosionfester Lackierung.

5

Frontale ribassato (32 cm) personalizzabile.

Customizable lowered front panel (32 cm).

Panneau frontal abaissé personnalisable
sur mesure (32 cm).

Versenkes Frontpaneel (32 cm) auf
Kundenwunsch.



2

3

4

5

ENCORE

1

1,7 m² di esposizione refrigerata in soli 0,7 m² di spazio a terra occupato.

1,7 m² refrigerated display in only 0,7 m² of ground space taken.

1,7 m² d'exposition réfrigérée en seulement 0,7 m² d'espace au sol occupé.

1,7 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur 0,7 m² besetzter Bodenfläche.

2

Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.

Tank without freezing components to allow maximum cleaning.

Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.

Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.



3

Frontale ribassato (47 cm) personalizzabile.

Customizable lowered front panel (47 cm).

Panneau frontal abaissé personnalisable sur mesure (47 cm).

Versenktes Frontpaneel (47 cm) auf Kundenwunsch.

4

Dimensioni in altezza personalizzabile.

Customizable height.

Hauteur personnalisable.

Individuell gestaltbare Höhe.

5

Illuminazione LED 4000 °K.

LED lighting white 4000 °K.

Éclairage LED 4000 °K blanc.

LED-Beleuchtung weiß 4000 °K.

6

Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des MöBELS aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

4

5

6



ETHOS



1

Illuminazione superiore LED luce
4000 °K.

Top lighting LED light 400 °K.

Éclairage supérieure LEDs 4000 °K.

Obere Beleuchtung: LED 4000 °K.

2

Interno del mobile in acciaio inox
AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox
AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus
rostfreiem Edelstahl AISI 304.

3

Kit ruote (optional).

Wheel kit (optional).

Séries de roues (optional).

Räderset (optional).





4

Illuminazione superiore
fluorescente.

Top lighting neon.

Éclairage sur fronton fluo.

Obere Beleuchtung: Neon.

5

Esposizione in lamiera verniciata.

Display area in painted metal sheet.

Surface d'exposition en tôle laquée.

Auslagefläche aus lackiertem

Blech.

6

Inserto spalla personalizzabile (optional).

Customisable endwall insert (optional).

Insertion de la joue personnalisable (optional).

Individuell gestaltbare Einsatz des Seitenteils.
(optional).

4

5

6

ENEOS

1

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.

2

Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

3

Ripiani inclinabili (0°-9°-18°-27°).

Shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).

Rayons inclinables (0°-9°-18°-27°).

Ebenen können geneigt werden (0°-9°-18°-27°).

4

Evaporatore con verniciatura anticorrosione.

Evaporator with anti-corrosion painting.

Évaporateur avec vernis anti-corrosion.

Verdunster mit korrosionfester Lackierung.

5

Dimensioni e allestimenti realizzabili su richiesta del cliente (optional).

Dimensions and outfitting on customer's request (optional).

Dimensions et aménagements sur requête du client (optional).

Erreichbare Maße und Ausstattungen bei Anfrage des Kunden (optional).



1

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED®-Beleuchtung.

2

Interno del mobile totalmente in acciaio inox AISI 304.

AISI 304 stainless steel unit interior.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.

Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

3

Refrigerazione ventilata.

Ventilated refrigeration.

Réfrigération ventilée.

Umluftkühlung.

4

Evaporatore con verniciatura anticorrosione.

Evaporator with anti-corrosion painting.

Évaporateur avec vernis anti-corrosion.

Verdunster mit korrosionfester Lackierung.



CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION